

# Brio

HOJA 1+1 | REVOCADO



Ideal para una específica exigencia de espacio. Un único armazón para paredes de revocado, que acogen dos puertas correderas contrapuestas. BRIO permite una luz de paso doble respecto a su tamaño.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

## Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco BRIO. lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)
600 + 600	2030 / 2100	1960 x 2100 / 2200	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2260 x 2100 / 2200	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2560 x 2100 / 2200	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2860 x 2100 / 2200	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3160 x 2100 / 2200	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3460 x 2100 / 2200	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3760 x 2100 / 2200	170/132

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**BRIO**

HOJA 1+1 | REVOCADO

