

Sanwic

HOJAS DOBLES | REVOCADO



ALFALUM®

Ideal para grades espacios. Un único armazón para paredes de revocado que acogen dos puertas sobrepuestas telescópicas. Disponible en hoja simple y hoja doble. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


Dimensiones

El premarco SANWIC, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en **medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**


Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600 + 600	2030 / 2100	1920 x 2100 / 2210	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2200 x 2100 / 2210	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2490 x 2100 / 2210	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2800 x 2100 / 2210	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3100 x 2100 / 2210	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3420 x 2100 / 2210	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3700 x 2100 / 2210	170/132

Todas las medidas están en milímetros.

Plano técnico



SANWIC
HOJA DOBLES SOBREPUESTAS | REVOCADO



ALFALUM[®]