

W  
E  
W  
E  
W  
E



# Catálogo General 2023

PREMARCOS PARA PUERTAS DESLIZANTES

ALFALUM®



# Contenido

## Premarcos

---

<b>Estándar</b> .....	pag. 6
<b>Especiales</b> .....	pag. 22
<b>Filomuro</b> .....	pag. 38
<b>Raso-techo</b> .....	pag. 46

## Accesorios

---

<b>Basic</b> .....	pag. 72
<b>Premium</b> .....	pag. 78

# FIBRA DE VIDRIO EN ARMAZONES

## ALFALUM®



### ¿Por qué usar fibra de vidrio?

Las mallas de **fibra de vidrio certificadas** juegan un papel importante en los sistemas de enlucidos internos, ya que contribuyen a evitar grietas y reducir el riesgo de daños estéticos en la superficie. Es un **material ya usado en construcción de obras con un éxito innegable**. Es de hecho, un componente fundamental de un sistema de enlucido, ya que **ayuda a reforzar y dar mayor flexibilidad a los sistemas de enlucido de capa fina**. Esto garantiza que el enlucido dure años sin agrietarse ni mostrar signos de desgaste prematuro.

### Parámetros más importantes de una malla de calidad

Cualquier malla de refuerzo debe cumplir algunos parámetros básicos pero, a su vez, necesarios. El primero es el **alargamiento**, cuyo valor debe ser lo más bajo posible. Las mallas de calidad logran un alargamiento del 3 al 4%. **La malla utilizada en nuestros premarcos, tiene un valor de alargamiento del 4% siendo este, uno de los valores correctos para una malla de calidad.**

De la mano de este parámetro, va otro muy importante como es **la fuerza del tejido**. Nuestra malla puede soportar hasta **30kN/m**.


Y otro parámetro fundamental es la **resistencia a materiales alcalinos**. En Alfalum, usamos mallas europeas que nos garantizan una mejor resistencia a los materiales alcalinos. El uso de productos procedentes de fabricantes europeos establecidos, es el modo más seguro de garantizar la calidad.

### Certificación de la malla

La malla de fibra de vidrio, usada en nuestros premarcos, tienen el **Marcado CE según ETA 18/2006**. Una garantía que asegura la calidad de nuestros componentes.



ISO 14025 | UNE-EN 15804



(\*) Fibra de vidrio con Marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.  
"Glass fibre mesh for reinforcement of cementitious or cement based renderings"



## ¿Qué ventajas aporta?

La nueva malla de fibra de vidrio, **aporta solidez estructural y evita grietas**. La **adherencia** comprobada es **muy buena tanto para yesos, como para cementos incluyendo los más ácidos**. La resistencia al desgaste está dentro de los parámetros standard y **en términos generales, se adapta mejor, a los diferentes materiales usados en construcción**.

## Aspectos a considerar

### Corrosión

Al **eliminar los puntos de soldadura**, evitamos zonas de corrosión.

### Grietas y fisuras

El nuevo sistema de fibra de vidrio ha sido diseñado para limitar las fisuras y grietas durante la instalación del recubrimiento.

### Peso y resistencia

Sistema con **menor peso y alta resistencia** para facilitar el montaje en obra.

### Adherencia

Mejora la adherencia de los materiales utilizados para revoque y raseo durante la instalación.

### Rigidez y resistencia

El diseño y la fabricación de la estructura permiten garantizar la rigidez necesaria incluso durante el montaje.

### Ensayos y certificaciones

Ensayamos nuestros productos en laboratorios externos, para garantizar la mejor calidad.

### Medio ambiente

Certificación EPD, ISO 14025 | UNE-EN 15804  
Comprometidos con el medio ambiente.

### Invencción protegida

Derecho reconocido para explotar en exclusiva su invención, impidiendo su fabricación, venta o utilización sin consentimiento.

# Premarcos

PARA REVOCADO Y CARTÓN-YESO



# Premarcos

---

## Estándar

Revocado

<b>Alfa</b> .....	pag. 8
<b>Alfa doble</b> .....	pag. 12

Cartón-yeso

<b>Alfa</b> .....	pag. 16
<b>Alfa doble</b> .....	pag. 20

## Especiales

Revocado

<b>Brio</b> .....	pag. 24
<b>Sanwic</b> .....	pag. 28

Cartón-yeso

<b>Brio</b> .....	pag. 32
<b>Sanwic</b> .....	pag. 36

## Filomuro

Revocado

<b>Alvaz</b> .....	pag. 40
--------------------	---------

Cartón-yeso

<b>Alvaz</b> .....	pag. 44
--------------------	---------

## Raso-techo

Revocado

<b>Raso-techo</b> .....	pag. 48
<b>Raso-techo doble</b> .....	pag. 52
<b>Alvaz Raso-techo</b> .....	pag. 56

Cartón-yeso

<b>Raso-techo</b> .....	pag. 60
<b>Raso-techo doble</b> .....	pag. 64
<b>Alvaz Raso-techo</b> .....	pag. 68

# Alfa

HOJA SIMPLE | REVOCADO



ALFALUM®



Armazón para pared de muro, ALFA es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio. Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 2x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio BASIC.** Con este juego puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**


## Dimensiones

El premarco ALFA, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura y hasta 2000 mm de ancho de paso.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600	2030 / 2110	1300 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
700	2030 / 2110	1500 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
800	2030 / 2110	1700 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
900	2030 / 2110	1900 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1000	2030 / 2110	2100 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1100	2030 / 2110	2300 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1200	2030 / 2110	2500 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1300	2030 / 2110	2700 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1400	2030 / 2110	2900 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**ALFA**  
HOJA SIMPLE | REVOCADO



# Alfa

HOJA DOBLE | REVOCADO



ALFALUM®

Armazón para pared de muro ALFA DOBLE consta de dos puertas correderas ocultas y es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio BASIC.** Con este juego puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**


## Dimensiones

El premarco ALFA DOBLE, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600 + 600	2030 / 2110	2560 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
700 + 700	2030 / 2110	2960 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
800 + 800	2030 / 2110	3360 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
900 + 900	2030 / 2110	3760 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1000 + 1000	2030 / 2110	4160 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1100 + 1100	2030 / 2110	4560 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1200 + 1200	2030 / 2110	4960 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1300 + 1300	2030 / 2110	5360 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87
1400 + 1400	2030 / 2110	5760 x 2100 / 2180	90/52	105/67	125/87

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**ALFA**

HOJA DOBLE | REVOCADO



**ALFALUM<sup>®</sup>**

# Alfa

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO





Armazón para pared de cartón-yeso ALFA es ideal para cocinas, vestidores y baños. Fácil de colocar en cualquier ambiente doméstico, como hoteles o restaurantes. Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 2x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio BASIC.** Con este juego puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**

## Dimensiones y plano técnico


El premarco ALFA, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura y hasta 2000 mm de ancho de paso.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600	2030 / 2110	1300 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
700	2030 / 2110	1500 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
800	2030 / 2110	1700 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
900	2030 / 2110	1900 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1000	2030 / 2110	2100 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1100	2030 / 2110	2300 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1200	2030 / 2110	2500 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1300	2030 / 2110	2700 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1400	2030 / 2110	2900 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Huevo interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.



**ALFA**


HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



**ALFALUM<sup>®</sup>**

# Alfa

HOJA DOBLE | CARTÓN-YESO



El armazón para pared de cartón-yeso ALFA consta de dos puertas correderas ocultas y es ideal para cocinas, vestidores y baños. Fácil de colocar en cualquier ambiente doméstico, como en hoteles o restaurantes. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio BASIC.** Con este juego puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.

## Dimensiones y plano técnico


El premarco ALFA DOBLE, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600 + 600	2030 / 2110	2560 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
700 + 700	2030 / 2110	2960 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
800 + 800	2030 / 2110	3360 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
900 + 900	2030 / 2110	3760 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1000 + 1000	2030 / 2110	4160 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1100 + 1100	2030 / 2110	4560 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1200 + 1200	2030 / 2110	4960 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1300 + 1300	2030 / 2110	5360 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87
1400 + 1400	2030 / 2110	5760 x 2100 / 2180	100/52	115/67	125/87

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Huevo interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.



**ALFA**

HOJA DOBLE | CARTÓN-YESO



# Brio

HOJA 1+1 | REVOCADO





Ideal para una específica exigencia de espacio. Un único armazón para paredes de revocado, que acogen dos puertas correderas contrapuestas. BRIO permite una luz de paso doble respecto a su tamaño.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

## Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco BRIO. lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)
600 + 600	2030 / 2100	1960 x 2100 / 2200	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2260 x 2100 / 2200	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2560 x 2100 / 2200	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2860 x 2100 / 2200	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3160 x 2100 / 2200	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3460 x 2100 / 2200	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3760 x 2100 / 2200	170/132

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**BRIO**

HOJA 1+1 | REVOCADO



# Sanwic

HOJAS DOBLES | REVOCADO



ALFALUM®

Ideal para grades espacios. Un único armazón para paredes de revocado que acogen dos puertas sobrepuestas telescópicas. Disponible en hoja simple y hoja doble. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

## Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco SANWIC, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en **medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**


Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600 + 600	2030 / 2100	1920 x 2100 / 2210	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2200 x 2100 / 2210	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2490 x 2100 / 2210	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2800 x 2100 / 2210	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3100 x 2100 / 2210	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3420 x 2100 / 2210	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3700 x 2100 / 2210	170/132

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**SANWIC**  
HOJA DOBLES SOBREPUESTAS | REVOCADO



**ALFALUM**<sup>®</sup>

# Brio

HOJA 1+1 | CARTÓN-YESO





Ideal para una específica exigencia de espacio. Un único armazón para paredes de cartón-yeso, que acogen dos puertas correderas contrapuestas. BRIO permite una luz de paso doble respecto a su tamaño.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

## Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.

## Dimensiones

El premarco BRIO lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.


Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600 + 600	2030 / 2100	1960 x 2100 / 2200	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2260 x 2100 / 2200	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2560 x 2100 / 2200	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2860 x 2100 / 2200	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3160 x 2100 / 2200	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3460 x 2100 / 2200	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3760 x 2100 / 2200	170/132

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Hueco interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**BRIO**

HOJA 1+1 | CARTÓN-YESO



# Sanwic

HOJAS DOBLES | CARTÓN-YESO

ALFALUM®



Ideal para grades espacios. Un único armazón para paredes de cartón-yeso que acogen dos puertas sobrepuestas telescópicas. Disponible en hoja simple y hoja doble. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Frenos ABS BASIC.
- 2x Guiadores inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC.

## Accesorios opcionales

Accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**



**Certificación de resistencia a la tracción axial de 3410 N según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**

### Dimensiones

El premarco SANWIC, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en **medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**


Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600 + 600	2030 / 2100	1920 x 2100 / 2210	170/132
700 + 700	2030 / 2100	2200 x 2100 / 2210	170/132
800 + 800	2030 / 2100	2490 x 2100 / 2210	170/132
900 + 900	2030 / 2100	2800 x 2100 / 2210	170/132
1000 + 1000	2030 / 2100	3100 x 2100 / 2210	170/132
1100 + 1100	2030 / 2100	3420 x 2100 / 2210	170/132
1200 + 1200	2030 / 2100	3700 x 2100 / 2210	170/132

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Hueco interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.

### Plano técnico



**SANWIC**  
HOJA DOBLES SOBREPUESTAS | CARTÓN-YESO



# Alvaz

HOJA SIMPLE | REVOCADO

ALFALUM®



Completamente oculto en el muro, la puerta aparece únicamente cuando es necesario, y debido a la ausencia total de marco y jamba, la integración con el muro es total. El resultado es una armonía absoluta con el ambiente de la casa, interconectados con fluidez y elegancia.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios retráctil PREMIUM. Incluye:

- 2x Carros PREMIUM (Según modelo).
- 1x Guiador inferior.

Además, el modelo ALVAZ incluye la Guía extraíble PREMIUM, compatible con accesorios PREMIUM.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios PREMIUM para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio PREMIUM.** Con este juego avanzado puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Sistema de frenado PREMIUM + Push&Go.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave y sin ruido junto al sistema de apertura Push&Go. Evite golpes innecesarios a su puertas y tenga una experiencia completamente confortable.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco ALVAZ, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600	2030 / 2100	1290 x 2100 / 2200	105/70
700	2030 / 2100	1490 x 2100 / 2200	105/70
800	2030 / 2100	1690 x 2100 / 2200	105/70
900	2030 / 2100	1890 x 2100 / 2200	105/70
1000	2030 / 2100	2090 x 2100 / 2200	105/70
1100	2030 / 2100	2290 x 2100 / 2200	105/70
1200	2030 / 2100	2490 x 2100 / 2200	105/70

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



**ALVAZ**  
HOJA SIMPLE | REVOCADO



**ALFALUM**<sup>®</sup>

# Alvaz

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO

ALFALUM®

Completamente oculto en el muro, la puerta aparece únicamente cuando es necesario, y debido a la ausencia total de marco y jamba, la integración con el muro es total. El resultado es una armonía absoluta con el ambiente de la casa, interconectados con fluidez y elegancia.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios retráctil PREMIUM. Incluye:

- 2x Carros PREMIUM (Según modelo).
- 1x Guiador inferior.

Además, el modelo ALVAZ incluye la Guía extraíble PREMIUM, compatible con accesorios PREMIUM.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio PREMIUM.** Con este juego avanzado puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Kit de accesorios Retráctil PREMIUM.** Sistema opcional avanzado fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado PREMIUM + Push&Go.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave y sin ruido junto al sistema de apertura Push&Go. Evite golpes innecesarios a su puertas y tenga una experiencia completamente confortable.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.

## Dimensiones y plano técnico


El premarco ALVAZ, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)
600	2030 / 2100	1290 x 2100 / 2200	105/70
700	2030 / 2100	1490 x 2100 / 2200	105/70
800	2030 / 2100	1690 x 2100 / 2200	105/70
900	2030 / 2100	1890 x 2100 / 2200	105/70
1000	2030 / 2100	2090 x 2100 / 2200	105/70
1100	2030 / 2100	2290 x 2100 / 2200	105/70
1200	2030 / 2100	2490 x 2100 / 2200	105/70

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Hueco interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.




**ALVAZ**  
HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



**ALFALUM**<sup>®</sup>

# Raso-techo

HOJA SIMPLE | REVOCADO





# Raso-techo

HOJA SIMPLE | REVOCADO

ALFALUM®

Armazón para pared de muro RASO-TECHO es el modelo más simple y esencial de suelo a techo. Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 2x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025** UNE-EN 15804.

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE** según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura** según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600	A medida	1300 x <2950	90/52	105/67	125/87
700	A medida	1500 x <2950	90/52	105/67	125/87
800	A medida	1700 x <2950	90/52	105/67	125/87
900	A medida	1900 x <2950	90/52	105/67	125/87
1000	A medida	2100 x <2950	90/52	105/67	125/87
1100	A medida	2300 x <2950	90/52	105/67	125/87
1200	A medida	2500 x <2950	90/52	105/67	125/87
1300	A medida	2700 x <2950	90/52	105/67	125/87
1400	A medida	2900 x <2950	90/52	105/67	125/87

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



# RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | REVOCADO



# Raso-techo

HOJA DOBLE | REVOCADO



# Raso-techo

HOJA DOBLE | REVOCADO

ALFALUM®

Armazón para pared de muro RASO-TECHO consta de dos puertas correderas ocultas y es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Freno ABS BASIC.
- 2x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA** para los juegos de accesorios BASIC incluidos.


## Dimensiones

El premarco RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600 + 600	A medida	2560 x <2950	90/52	105/67	125/87
700 + 700	A medida	2960 x <2950	90/52	105/67	125/87
800 + 800	A medida	3360 x <2950	90/52	105/67	125/87
900 + 900	A medida	3760 x <2950	90/52	105/67	125/87
1000 + 1000	A medida	4160 x <2950	90/52	105/67	125/87
1100 + 1100	A medida	4560 x <2950	90/52	105/67	125/87
1200 + 1200	A medida	4960 x <2950	90/52	105/67	125/87
1300 + 1300	A medida	5360 x <2950	90/52	105/67	125/87
1400 + 1400	A medida	5760 x <2950	90/52	105/67	125/87

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



# RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | REVOCADO



# Alvaz Raso-techo

HOJA SIMPLE | REVOCADO



Completamente oculto en el muro, la puerta aparece únicamente cuando es necesario, y debido a la ausencia total de marco y jamba, la integración con el muro es total. El resultado es una armonía absoluta con el ambiente de la casa, interconectados con fluidez y elegancia.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios RETRACTIL PREMIUM. Incluye:

- 2x Carros PREMIUM.
- 1x Guiador inferior.

Además, el modelo ALVAZ RASO-TECHO incluye la Guía extraíble PREMIUM, compatible con accesorios PREMIUM.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios PREMIUM para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio PREMIUM.** Con este juego avanzado puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Sistema de frenado PREMIUM + Push&Go.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave y sin ruido junto al sistema de apertura Push&Go. Evite golpes innecesarios a su puertas y tenga una experiencia completamente confortable.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**

# Alvaz Raso-techo



HOJA SIMPLE | REVOCADO


## Dimensiones

El premarco ALVAZ RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)
600	A medida	1290 x <2950	105/70
700	A medida	1490 x <2950	105/70
800	A medida	1690 x <2950	105/70
900	A medida	1890 x <2950	105/70
1000	A medida	2090 x <2950	105/70
1100	A medida	2290 x <2950	105/70
1200	A medida	2490 x <2950	105/70

Todas las medidas están en milímetros.

## Plano técnico



# ALVAZ RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | REVOCADO



# Raso-techo

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



# Raso-techo

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO

ALFALUM®

Armazón para pared de muro RASO-TECHO es el modelo más simple y esencial de suelo a techo. Indicado para pequeños espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 2x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025** UNE-EN 15804.

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE** según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura** según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.

## Dimensiones y plano técnico


El premarco RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)		
600	A medida	1300 x <2950	90/52	105/67	125/87
700	A medida	1500 x <2950	90/52	105/67	125/87
800	A medida	1700 x <2950	90/52	105/67	125/87
900	A medida	1900 x <2950	90/52	105/67	125/87
1000	A medida	2100 x <2950	90/52	105/67	125/87
1100	A medida	2300 x <2950	90/52	105/67	125/87
1200	A medida	2500 x <2950	90/52	105/67	125/87
1300	A medida	2700 x <2950	90/52	105/67	125/87
1400	A medida	2900 x <2950	90/52	105/67	125/87

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Huevo interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.



# RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



# Raso-techo

HOJA DOBLE | CARTÓN-YESO





# Raso-techo

HOJA DOBLE | CARTÓN-YESO

ALFALUM®

Armazón para pared de muro RASO-TECHO consta de dos puertas correderas ocultas y es el modelo más simple y esencial para recalificar el ambiente y valorar de este modo el espacio. Indicado para espacios en los que se desea ganar amplitud y mejorar el acceso.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios BASIC 80 o BASIC 120. Incluye:

- 4x Carros BASIC 80 / 120 kg (Según modelo).
- 2x Freno ABS BASIC.
- 2x Guiador inferior BASIC.

Además, el embalaje incluye la Guía BASIC, compatible con accesorios BASIC.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios BASIC para añadir a su premarco:

- **Kit de accesorios Retráctil BASIC.** Sistema opcional fabricado para ocultar el sistema de anclaje de la puerta con la guía.
- **Sistema de frenado BASIC.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave. Evite golpes innecesarios a su puertas.
- **Guía extraíble PREMIUM.** Guía con perfil extraíble compatible con los Accesorios PREMIUM. Si adquiere este producto puede añadir cualquiera de nuestros accesorios PREMIUM a su premarco.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**

## Dimensiones y plano técnico


El premarco RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como **en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.**

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Hueco interior)		
600 + 600	A medida	2560 x <2950	90/52	105/67	125/87
700 + 700	A medida	2960 x <2950	90/52	105/67	125/87
800 + 800	A medida	3360 x <2950	90/52	105/67	125/87
900 + 900	A medida	3760 x <2950	90/52	105/67	125/87
1000 + 1000	A medida	4160 x <2950	90/52	105/67	125/87
1100 + 1100	A medida	4560 x <2950	90/52	105/67	125/87
1200 + 1200	A medida	4960 x <2950	90/52	105/67	125/87
1300 + 1300	A medida	5360 x <2950	90/52	105/67	125/87
1400 + 1400	A medida	5760 x <2950	90/52	105/67	125/87

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Hueco interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.



# RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



# Alvaz Raso-techo

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO

Completamente oculto en el muro, la puerta aparece únicamente cuando es necesario, y debido a la ausencia total de marco y jamba, la integración con el muro es total. El resultado es una armonía absoluta con el ambiente de la casa, interconectados con fluidez y elegancia.

## Contenido del embalaje

Armazón para pared de muro, con juego de accesorios RETRACTIL PREMIUM. Incluye:

- 2x Carros PREMIUM.
- 1x Guiador inferior.

Además, el modelo ALVAZ RASO-TECHO incluye la Guía extraíble PREMIUM, compatible con accesorios PREMIUM.

## Accesorios opcionales

Disponible una amplia gama de accesorios PREMIUM para añadir a su premarco:

- **Juego de Pinzas para puerta de vidrio PREMIUM.** Con este juego avanzado puede cambiar su puerta de madera por una de vidrio.
- **Sistema de frenado PREMIUM + Push&Go.** Frenos para puertas de 80 y 100 kg con sistema de cierre suave y sin ruido junto al sistema de apertura Push&Go. Evite golpes innecesarios a su puertas y tenga una experiencia completamente confortable.

## Certificaciones



Nuestros armazones cuentan con **Certificación EPD | ISO 14025 UNE-EN 15804.**

Este armazón integra nuestra nueva malla de **fibra de vidrio con marcado CE según ETA 18/2006 EAD 040016-01-0404.**



**Certificación de 200.000 ciclos de apertura según el Instituto tecnológico AIDIMA para los juegos de accesorios BASIC incluidos.**

# Alvaz Raso-techo



HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO

## Dimensiones y plano técnico


El premarco ALVAZ RASO-TECHO, lo fabricamos tanto en medidas estándar (ver tabla) como en medidas especiales hasta 2950 mm en altura.

Lp (Ancho de paso)	Hp (Altura de paso)	Lt x Ht (Ocupación del premarco)	Pt / Ht (Pared terminada / Huevo interior)
600	A medida	1290 x <2950	105/70
700	A medida	1490 x <2950	105/70
800	A medida	1690 x <2950	105/70
900	A medida	1890 x <2950	105/70
1000	A medida	2090 x <2950	105/70
1100	A medida	2290 x <2950	105/70
1200	A medida	2490 x <2950	105/70

Estos son los perfiles de premarcos disponibles para este modelo de cartón-yeso:

Perfil	Hi (Huevo interno)	Máx. Pta (Máx. puerta recomendada)	Pt 12,5 (Pared terminada placa 12,5)	Pt 15 (Pared terminada placa 15)
Perfil 70	48	35	95	100
Perfil 75	52	40	100	105
Perfil 90	67	50	115	120
Perfil 110	87	70	135	140

Todas las medidas están en milímetros.




# ALVAZ RASO-TECHO

HOJA SIMPLE | CARTÓN-YESO



# Accesorios

BASIC · PREMIUM





# Accesorios

---

## Basic

<b>Kit accesorios Alfa 12 80 .....</b>	<b>pag. 74</b>
<b>Kit accesorios Alfa 12 120 .....</b>	<b>pag. 75</b>
<b>Kit accesorios Retráctil BASIC .....</b>	<b>pag. 76</b>
<b>Pinza para vidrio BASIC .....</b>	<b>pag. 77</b>
<b>Frenos ABS 50 BASIC .....</b>	<b>pag. 78</b>
<b>Frenos ABS 100 BASIC .....</b>	<b>pag. 79</b>


## Premium

<b>Kit accesorios Retráctil PREMIUM .</b>	<b>pag. 80</b>
<b>Pinza para vidrio PREMIUM .....</b>	<b>pag. 81</b>
<b>Frenos ABS 80 PREMIUM .....</b>	<b>pag. 82</b>
<b>Push&amp;Go + Frenos ABS 80 P. ....</b>	<b>pag. 83</b>
<b>Guía extraíble PREMIUM .....</b>	<b>pag. 84</b>

# Kit Accesorios Alfa 12 80kg

ACCESORIOS BASIC

ALFALUM®



## Descripción

Accesorios para perfil corredera de aluminio de deslizamiento silencioso para puertas de hasta 80 kg. Óptimo deslizamiento sin saltos.


De serie con nuestros premarcos estándar y especiales, con puertas de hasta 80 kg.

## Contenido del embalaje

El Kit de accesorios BASIC de 80kg incluye:

- 2x Carros BASIC 80 kg.
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.
- 2x Topes de puerta antigolpe.

## Plano técnico



# Kit Accesorios Alfa 12 120kg



ACCESORIOS BASIC



## Descripción

Accesorios para perfil corredera de aluminio de deslizamiento silencioso para puertas de hasta 120 kg. Óptimo deslizamiento sin saltos.


De serie con nuestros premarcos estándar y especiales, con puertas de hasta 120 kg.

## Contenido del embalaje

El Kit de accesorios BASIC de 120kg incluye:

- 2x Carros BASIC 120 kg.
- 1x Freno ABS BASIC.
- 1x Guiador inferior BASIC.
- 2x Topes de puerta antigolpe.

## Plano técnico



# Kit Accesorios Retráctil BASIC



ACCESORIOS BASIC




## Descripción

Accesorios para perfil corredera retráctil de aluminio de deslizamiento silencioso para puertas de hasta 120 kg. Sistema de deslizamiento oculto.

## Contenido del embalaje

- El Kit de accesorios Retráctil BASIC incluye:
- 2x Carros BASIC 80/120 kg (según modelo).
  - 1x Guiador inferior.
  - 2x Topes de puerta antigolpe.


## Plano técnico



# Pinza para vidrio BASIC

ACCESORIOS BASIC

ALFALUM®



## Descripción

Accesorios para perfil corredera de aluminio de deslizamiento silencioso para puertas de hasta 120 kg. Óptimo deslizamiento sin saltos.


De serie con nuestros premarcos estándar y especiales, con puertas de hasta 120 kg.

## Contenido del embalaje

El contenido de las Pinzas para vidrio BASIC incluye:

- 2x Pinzas para vidrio BASIC.
- 1x Guiador inferior Basic.

## Plano técnico



# Frenos ABS 50 BASIC

ACCESORIOS BASIC

ALFALUM®



## Descripción

Sistema de amortiguación para sistemas deslizantes de hasta 50 kg de peso.


Sistema compatible con toda nuestra gama de Premarcos.

## Contenido del embalaje

El Freno ABS 50 BASIC incluye:

- 1x Freno ABS 50 kg.
- 1x Activador.

## Plano técnico



# Frenos ABS 100 BASIC

ACCESORIOS BASIC



## Descripción

Sistema de amortiguación para sistemas deslizantes de hasta 100 kg de peso.



Sistema compatible con toda nuestra gama de Premarcos.

## Contenido del embalaje

El Freno ABS 100 BASIC incluye:

- 1x Freno ABS 100 kg.
- 1x Activador.

## Plano técnico



# Kit Acc. Retráctil PREMIUM

ACCESORIOS PREMIUM

ALFALUM®



## Descripción


Accesorios para perfil corredera retráctil de aluminio de deslizamiento silencioso para puertas de hasta 120 kg. Tiene una distancia al suelo de solo 6 mm; está equipado con un sistema de amortiguación en goma que reduce significativamente el nivel de ruido.

## Contenido del embalaje

El Kit de accesorios Retráctil PREMIUM incluye:

- 2x Carros PREMIUM 120 kg.
- 1x Guiador inferior.
- 2x Topes de puerta antigolpe.


## Plano técnico





# Pinza para vidrio PREMIUM

ACCESORIOS PREMIUM



## Descripción

Sistema deslizante apto para puertas de vidrio correderas con pinza de altura reducida (sólo 24 mm). El sistema es apto para puertas de cristal con necesidad de taladrado y mordazas dobles. Vidrio no incluido.



Sistema compatible con cristales monolíticos o laminados, con espesores de 8-8,7 (5/16") mm y 10-10,7 mm (3/8").

## Contenido del embalaje

El contenido de las Pinzas para vidrio PREMIUM incluye:

- 2x Pinzas para vidrio PREMIUM.
- 1x Guiador inferior PREMIUM.

## Plano técnico



# Frenos ABS 80 PREMIUM

ACCESORIOS PREMIUM

ALFALUM®



## Descripción

Sistema de amortiguación fluido PREMIUM para puertas de hasta 80 kg de peso.


Estos sistemas de amortiguación de inercia están insertados entre cojinetes y sus correspondientes soportes rígidos, lo que permite eliminar las vibraciones durante el movimiento, reduciendo el ruido funcional y garantizando la mejor calidad de deslizamiento posible.

## Contenido del embalaje

El Freno ABS 80 PREMIUM incluye:

- 1x Freno ABS PREMIUM 80 kg.
- 1x Activador.


## Plano técnico



# Push&Go + Frenos ABS 80 P.

ACCESORIOS PREMIUM

ALFALUM®



## Descripción

Sistema de amortiguación fluido PREMIUM + Sistema de apertura Push&Go para puertas de hasta 80 kg de peso.


Estos sistemas de amortiguación de inercia están insertados entre cojinetes y sus correspondientes soportes rígidos que, junto al sistema de apertura PUSH&GO permite eliminar las vibraciones durante el movimiento, reduciendo el ruido funcional y garantizando la mejor calidad de deslizamiento posible.

## Contenido del embalaje

El Freno ABS 80 PREMIUM + Push&Go incluye:


- 1x Freno ABS PREMIUM 80 kg.
- 1x Sistema de apertura Push&Go.
- 1x Activador.

## Plano técnico



# Guía extraíble PREMIUM

ACCESORIOS PREMIUM



## Descripción

Guía extraíble PREMIUM idónea para una sencilla instalación de nuestros sistemas deslizantes PREMIUM.


Indispensable para instalar Accesorios PREMIUM.

## Contenido del embalaje

La guía extraíble PREMIUM incluye:

- 1x Perfil para instalación de la guía.
- 1x Guía extraíble.
- Anclajes

## Plano técnico










# ALFALUM<sup>®</sup>

CATÁLOGO GENERAL  
2023

PREMARCOS PARA PUERTAS DESLIZANTES



Travesía calle 5. Nave 16. C.P. 46220 Picassent, valencia.

961 22 15 80

[www.alfalum.es](http://www.alfalum.es)

DATOS SUJETOS A REVISIÓN SIN PREVIO AVISO. ALFALUM NO COMERCIALIZA SUS PRODUCTOS DIRECTAMENTE A LOS CONSUMIDORES. EL DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LOS PRODUCTOS PUEDEN SUFRIR CAMBIOS SIN PREVIA NOTIFICACIÓN. PARA RECIBIR INFORMACIÓN CONTRACTUAL CONSULTE A NUESTROS COMERCIALES.